

# Ofislerde

## LED Aydınlatma Çözümleri

Estetik Çözümlerle maksimum enerji tasarrufu,  
düşük bakım maliyetleri



## Çalışma Verimliliği Artışı

Mevcut manyetik balastlı floresan lambaların 50hz'lik stroboskobik kırpışma sebebiyle çalışanlar üzerinde baş ağrısı ve verim düşüşü gibi etkileri olduğu bilinmektedir.

LUXAR LED aydınlatma çözümleri sabit ışık akısı ve dinamik renk tepkisiyle çalışma ortamınıza dinamizm katacaktır.

Ayrıca UGR<19 ve altı kamaşma değerleriyle kamaşmasız verimli ışık kaynaklarıdır



## Kalıcı

Tüm LUXAR ürünleri termal, elektronik tasarım açısından uzun ömür kriterlerini yerini getirmek üzere tasarlanmıştır.

LED Lamba Gruplarında 2 yıl

LED Floresan Gruplarında 3 yıl

Ve LED Armatür gruplarında 5 yıla kadar standart ürün garantisi bulunmaktadır.

## Tutumlu

Halojen ve enkandesan alternatiflerine göre %80

Floresan ve Kompakt floresan alternatiflerine göre %50

enerji tasarrufu sağlar.

Aydınlatma kaynaklı CO2 salınımınızı ortalama %50 azaltır.

# PL LED Lamba ve LED Floresan Dönüşümü

- %50 enerji tasarrufu
- Mevcut manyetik balastlı armatürlerde çıkar-tak yöntemiyle kolay kurulum opsiyonu
- Darbelere dayanıklı polikarbonat ön lens
- 50.000 saat ürün ömrüyle minimum bakım maliyeti sağlar



## Teknik Özellikler:

- Enerji Tüketimi :9.5W, 20W, 28W
- G13 Duy
- Sızdırmazlık IP20
- Uzunluklar: 590mm, 1200mm, 1500mm
- Renk Sıcaklıkları: 3000K, 4000K, 6000K
- Işık Akısı :2400lm'e kadar
- Güç Faktörü: >0.9

Enerji Tasarrufu: 50%

# Ofisler

Luxar ürünleri düşük kamaşma değerleriyle dengeli ve estetik aydınlatma çözümleri sunar.



3600 Serisi Opal Lensli  
LED Armatür



Sarkıt Mikro Lineer  
Armatür



Kesintisiz Mikro Lineer Bant



9601 Serisi Kademeli  
LED Downlight

# Toplantı Odaları

Toplantı odaları özellikle yüksek ışık gereksinimine sahip ortamlardır.

Ayrıca projektör gibi cihazlar bulunabildiğinden aydınlatma çözümlerinin dimlenebilmesi önem arz eder.



3600 Serisi Opal Lensli  
LED Armatür



Kesintisiz Mikro Lineer Bant



9601 Serisi Kademeli  
LED Downlight



9301 Serisi Trimless Mini  
LED Downlight

# Koridorlar

Koridor aydınlatması mümkün olduğunca dar açılı armatürler gerçekleştirilir. Armatürlerin koridorun bütünselliği dahilinde olabildiğince az dikkat çekmesi önemlidir.



3600 Serisi Opal Lensli  
LED Armatür



Sarkıt Mikro Lineer  
Armatür



9101 Serisi LED  
Downlight



9601 Serisi Kademeli  
LED Downlight

# Resepsiyon

Yüksek CRI ve gerçek sıcak beyaz renkleriyle girişte misafirlerinize daha sıcak bir etki yaratmasında yardımcı olur.



9601 Serisi Kademeli  
LED Downlight



Sarkit Mikro Lineer  
Armatür



9301 Serisi Trimless Mini  
LED Downlight



9101 Serisi LED  
Downlight



6101 Serisi LED Ray  
Spot



# WC

Ayna önü aydınlatmayla desteklenmiş downlight uygulamaları geneldir.



9101 Serisi LED  
Downlight



9601 Serisi Kademeli  
LED Downlight



9301 Serisi Trimless Mini  
LED Downlight



Kesintisiz MikroLineer  
Bant



9401 Serisi  
LED Downlight



# Otopark ve Merdiven

Toz, Nem geçirmez ve darbeye dayanıklı etanj, plafoniyer armatürler



Mikro Etanj LED  
Armatür



2005 Serisi IP65 Etanj  
LED Tüp Armatürler



9302 Serisi Sıva Üstü  
Downlight

# İletişim

## Merkez

Kasap Sokak, Kılıç Apt. No:13 K:2, Esentepe 34394 Şişli İstanbul Türkiye

Tel: +90 212 272 63 51

Fax:+90 212 356 95 30

E-mail: [sdanis@luxar.com.tr](mailto:sdanis@luxar.com.tr)

## Fabrika

Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi, 16.Sokak No:3 Yunus Emre 45140 Manisa Türkiye

Tel: +90 236 214 06 30

Fax:+90 236 214 06 33

Resim